



所沢市現況図 NO.20

IX-KD 72-1



真北の方針北との差角が1.3°
万葉記の方位との差角が7.0°



- ### 記号
- | | | | |
|---------|-------|---------|-------|
| ▲ 37.2 | 三角点 | ▲ 37.2 | 三角点 |
| △ 12.04 | 水準点 | △ 12.04 | 水準点 |
| ● 14.8 | 観音石 | ● 14.8 | 観音石 |
| ○ 37.2 | 方位点 | ○ 37.2 | 方位点 |
| ■ 12.04 | 公定水準点 | ■ 12.04 | 公定水準点 |
| ○ 25.6 | 電柱基礎 | ○ 25.6 | 電柱基礎 |
| ・ 18.7 | 電力管線 | ・ 18.7 | 電力管線 |
- ### 施設
- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| ○ | 公共施設 | ○ | 公共施設 |
| □ | 福利施設 | □ | 福利施設 |
| △ | 幼稚園 | △ | 幼稚園 |
| ● | 小学校 | ● | 小学校 |
| ○ | 中学校 | ○ | 中学校 |
| △ | 高等学校 | △ | 高等学校 |
| □ | 職業訓練校 | □ | 職業訓練校 |
| ○ | 公民館 | ○ | 公民館 |
| △ | 老人ホーム | △ | 老人ホーム |
| ● | 保健所 | ● | 保健所 |
| ○ | 警察署 | ○ | 警察署 |
| □ | 消防署 | □ | 消防署 |
| ○ | 銀行 | ○ | 銀行 |
| △ | 郵便局 | △ | 郵便局 |
| ○ | 支店 | ○ | 支店 |
| △ | 支店 | △ | 支店 |
| ○ | 支店 | ○ | 支店 |
| △ | 支店 | △ | 支店 |

朝日紙洋株式会社調査

撮影 令和元年12月
編纂 令和2年7月
調査 令和3年3月

1:2,500

この測量成果は、国土測図局長の指図を受けて行われたものである
(測量基準) 令和元年12月4日