

令和7年度 河川水測定結果(速報値)

■健康項目等

①高橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7.4.9											
採水時刻		9:35											
健康項目 ¹⁾	硝酸性窒素 (mg/L)	－											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－											
備 考													

②西ヶ谷戸橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7.4.9											
採水時刻		9:50											
健康項目 ¹⁾	硝酸性窒素 (mg/L)	－											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－											
備 考													

③樋の坪橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7.4.9											
採水時刻		10:10											
健康項目 ¹⁾	硝酸性窒素 (mg/L)	－											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－											
備 考													

1)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

④二柳橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7,4,9											
採水時刻		11:40											
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003											
	全シアン (mg/L)	<0.1											
	鉛 (mg/L)	<0.001											
	六価クロム (mg/L)	<0.002											
	砒素 (mg/L)	<0.001											
	総水銀 (mg/L)	<0.0005											
	PCB (mg/L)	-											
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002											
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002											
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002											
	シス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006											
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001											
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002											
	チウラム (mg/L)	<0.0006											
	シマジン (mg/L)	<0.0003											
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002											
	ベンゼン (mg/L)	<0.001											
	セレン (mg/L)	<0.001											
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.2											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.019											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.2											
	ふっ素 (mg/L)	0.05											
	ほう素 (mg/L)	<0.02											
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)	-											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-											
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	-											
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	-											
	イソキサチオン (mg/L)	-											
	ダイアジノン (mg/L)	-											
	フェントロチオン (mg/L)	-											
	イソプロチオラン (mg/L)	-											
	オキシ銅 (mg/L)	-											
	クロロタロニル (mg/L)	-											
	プロピザミド (mg/L)	-											
	EPN (mg/L)	-											
	ジクロルボス (mg/L)	-											
	フェノブカルブ (mg/L)	-											
	イプロベンホス (mg/L)	-											
	クロルニトロフェン (mg/L)	-											
	トルエン (mg/L)	-											
	キシレン (mg/L)	-											
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-											
	ニッケル (mg/L)	-											
	モリブデン (mg/L)	-											
	アンチモン (mg/L)	-											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	-											
	エピクロロヒドリン (mg/L)	-											
	全マンガン (mg/L)	-											
	ウラン (mg/L)	-											
	フェノール (mg/L)	-											
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-											
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)	-											
	アニリン (mg/L)	-											
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-											
	PFOS及びPFOA (mg/L)	-											
備考													

⑤松戸橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7,4,9											
採水時刻		10:50											
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-											
備 考													

⑥清瀬橋下流(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7,4,9											
採水時刻		10:30											
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-											
備 考													

⑦清柳橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7,4,9											
採水時刻		9:55											
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-											
備 考													

⑧狭山湖橋(水域名:東川)

採水年月日		R7,4,9											
採水時刻		9:15											
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	4.4											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.28											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	4.7											
備 考													

⑨弘法橋(水域名:東川)

採水年月日		R7,4,9											
採水時刻		10:30											
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-											
備 考													

1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

⑩中橋(水域名:東川)

採水年月日		R7,4,9											
採水時刻		9:00											
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003											
	全シアン (mg/L)	<0.1											
	鉛 (mg/L)	<0.001											
	六価クロム (mg/L)	<0.002											
	砒素 (mg/L)	<0.001											
	総水銀 (mg/L)	<0.0005											
	PCB (mg/L)	-											
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002											
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002											
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002											
	シス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006											
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001											
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002											
	チウラム (mg/L)	<0.0006											
	シマジン (mg/L)	<0.0003											
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002											
	ベンゼン (mg/L)	<0.001											
	セレン (mg/L)	<0.001											
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.3											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.030											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	3.3											
	ふっ素 (mg/L)	0.04											
	ほう素 (mg/L)	<0.02											
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)	-											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-											
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	-											
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	-											
	イソキサチオン (mg/L)	-											
	ダイアジノン (mg/L)	-											
	フェントロチオン (mg/L)	-											
	イソプロチオラン (mg/L)	-											
	オキシ銅 (mg/L)	-											
	クロロタロニル (mg/L)	-											
	プロピザミド (mg/L)	-											
	EPN (mg/L)	-											
	ジクロルボス (mg/L)	-											
	フェノブカルブ (mg/L)	-											
	イプロベンホス (mg/L)	-											
	クロルニトロフェン (mg/L)	-											
	トルエン (mg/L)	-											
	キシレン (mg/L)	-											
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-											
	ニッケル (mg/L)	-											
	モリブデン (mg/L)	-											
	アンチモン (mg/L)	-											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	-											
	エピクロロヒドリン (mg/L)	-											
	全マンガン (mg/L)	-											
	ウラン (mg/L)	-											
	フェノール (mg/L)	-											
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-											
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)	-											
	アニリン (mg/L)	-											
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-											
	PFOS及びPFOA (mg/L)	-											
備考													

⑪城下橋(水域名:東川)

採水年月日		R7,4,9											
採水時刻		10:00											
健康項目 ¹⁾	硝酸性窒素 (mg/L)	－											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	－											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－											
備 考													

⑫金井沢橋(水域名:不老川)

採水年月日		R7,4,9											
採水時刻		8:50											
健康項目 ¹⁾	硝酸性窒素 (mg/L)	6.7											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.070											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	6.8											
備 考													

1)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

■底質

④二柳橋(水域名:柳瀬川)

採泥年月日		－											
採泥時刻		－											
底 質	カドミウム (mg/kg乾泥)	－											
	鉛 (mg/kg乾泥)	－											
	クロム (mg/kg乾泥)	－											
	六価クロム (mg/kg乾泥)	－											
	砒素 (mg/kg乾泥)	－											
	総水銀 (mg/kg乾泥)	－											
	アルキル水銀 (mg/kg乾泥)	－											
	PCB (mg/kg乾泥)	－											
	強熱減量 (%)	－											
	水分(乾燥減量) (%)	－											
備 考													

⑩中橋(水域名:東川)

採泥年月日		－											
採泥時刻		－											
底 質	カドミウム (mg/kg乾泥)	－											
	鉛 (mg/kg乾泥)	－											
	クロム (mg/kg乾泥)	－											
	六価クロム (mg/kg乾泥)	－											
	砒素 (mg/kg乾泥)	－											
	総水銀 (mg/kg乾泥)	－											
	アルキル水銀 (mg/kg乾泥)	－											
	PCB (mg/kg乾泥)	－											
	強熱減量 (%)	－											
	水分(乾燥減量) (%)	－											
備 考													