

令和7年度 河川水測定結果(速報値)

■生活環境項目等
①高橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3	R7.10.1					
採水時刻		9:35	9:20	9:30	9:30	9:30	9:30	9:55					
現場採取項目	天候(前日)	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ					
	天候(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨					
	気温(℃)	19.8	19.0	24.1	29.0	35.2	32.1	20.7					
	水温(℃)	13.9	16.9	18.8	23.8	27.7	26.5	21.4					
	水深(m)	0.07	0.13	0.11	0.09	0.13	0.12	0.13					
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
	透視度(m)	>1.000	>1.000	0.877	>1.000	>1.000	0.940	0.149					
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・中					
	臭気	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	無臭	川藻臭(微)	土臭(微)					
	流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態					
生活環境項目	pH	-	7.8	7.6	7.8	7.9	8.0	7.9	7.5				
	DO(mg/L)	10	9.3	8.9	8.3	7.6	9.1	7.1					
	BOD(mg/L)	<0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	3.3					
	SS(mg/L)	1	2	2	3	2	4	30					
	大腸菌数(CFU/100mL)	-	290	-	240	-	180	-					
その他	導電率(mS/m)	20	19	19	16	17	15	17					
※測定指標	有機体炭素(mg/L)	-	1.8	-	1.4	-	1.9	-					
備考													

②西ヶ谷戸橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3	R7.10.1					
採水時刻		9:50	9:40	9:55	9:45	9:50	9:55	10:20					
現場採取項目	天候(前日)	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ					
	天候(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨					
	気温(℃)	17.7	19.2	25.7	30.8	33.6	31.7	20.7					
	水温(℃)	13.3	17.3	20.1	24.6	28.2	26.2	21.4					
	水深(m)	0.15	0.20	0.20	0.14	0.14	0.17	0.34					
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
	透視度(m)	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	0.841	0.531	0.430					
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	褐色・淡(明)					
	臭気	川藻臭(微)	下水臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	下水臭(微)					
	流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態					
生活環境項目	pH	-	8.0	7.7	7.9	8.0	8.1	8.0	7.6				
	DO(mg/L)	11	9.6	9.8	9.3	8.0	7.5	7.9					
	BOD(mg/L)	0.5	0.8	0.7	0.6	1.0	0.9	2.4					
	SS(mg/L)	1	<1	1	2	3	4	8					
	大腸菌数(CFU/100mL)	-	660	-	170	-	180	-					
その他	導電率(mS/m)	21	20	20	22	23	23	23					
※測定指標	有機体炭素(mg/L)	-	1.8	-	2.4	-	2.6	-					
備考													

③樋の坪橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7,4.9	R7,5.7	R7,6.4	R7,7.2	R7,8.6	R7,9.3	R7,10.1						
採水時刻		10:10	10:00	10:15	10:05	10:10	10:15	10:40						
現場採取項目	天候(前日)	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ						
	天候(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨						
	気温(℃)	19.8	21.4	27.1	30.5	35.3	32.2	20.6						
	水温(℃)	15.0	18.1	20.0	25.5	29.5	27.9	21.7						
	水深(m)	0.22	0.34	0.36	0.29	0.31	0.31	0.36						
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透視度(m)	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	0.918	0.970	0.777						
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)						
	臭気	川藻臭(微)	下水臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)						
	流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						
生活環境項目	pH	-	8.2	7.8	8.0	8.1	8.2	8.0	7.7					
	DO(mg/L)	13	13	10	9.9	9.0	9.3	7.9	7.8					
	BOD(mg/L)	0.5	0.7	0.7	0.5	0.9	0.8	1.4						
	SS(mg/L)	1	1	<1	1	5	4	5						
	大腸菌数(CFU/100mL)	-	680	-	570	-	380	-						
その他	導電率(mS/m)	22	20	22	23	24	24	23						
	有機体炭素(mg/L)	-	1.7	-	2.0	-	2.6	-						
備考														

④二柳橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7,4.9	R7,5.7	R7,6.4	R7,7.2	R7,8.6	R7,9.3	R7,10.1						
採水時刻		11:40	11:15	11:30	10:55	11:40	10:50	13:00						
現場採取項目	天候(前日)	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ						
	天候(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨						
	気温(℃)	19.2	21.3	27.8	32.4	36.6	34.7	21.2						
	水温(℃)	16.1	18.6	22.7	26.6	31.3	28.5	21.6						
	流量(m³/s)	0.29	-	0.64	-	0.06	-	0.37						
	水深(m)	0.75	0.61	0.67	0.56	1.08	1.15	1.24						
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透視度(m)	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	0.852	>1.000	>1.000						
	色相	無色	無色	灰色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)						
	臭気	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	洗剤臭(微)	川藻臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)						
	流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						
生活環境項目	pH	-	8.8	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	7.7					
	DO(mg/L)	13	13	10	10	10	8.0	9.4						
	BOD(mg/L)	0.9	0.6	0.8	0.5	1.0	0.8	1.6						
	COD(mg/L)	2.4	2.3	2.2	2.6	3.4	3.1	4.5						
	SS(mg/L)	1	1	3	2	5	3	3						
	大腸菌数(CFU/100mL)	120	410	620	620	350	550	7300						
	全窒素(mg/L)	2.5	2.5	2.1	1.6	1.5	1.9	2.1						
	全リン(mg/L)	0.033	0.054	0.050	0.076	0.071	0.140	0.084						
	全亜鉛(mg/L)	0.002	-	0.004	-	0.003	-	0.008						
	ノニルフェノール(mg/L)	-	<0.00006	-	-	<0.00006	-	-						
その他	LAS(mg/L)	-	0.0024	-	-	0.0012	-	-						
	アンモニア性窒素(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	リン酸性リン(mg/L)	0.01	0.03	0.03	0.05	0.04	0.12	0.04						
	導電率(mS/m)	21	20	21	23	24	26	20						
	塩化物イオン(mg/L)	7	8	5	9	16	19	10						
	MBAS(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						
	有機体炭素(mg/L)	2.2	1.9	2.2	2.1	3.4	2.3	4.5						
備考								浮遊物多し						

◆網掛け部分は環境管理目標超過を示しています。

⑤松戸橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日	R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3	R7.10.1					
採水時刻	10:50	10:50	10:45	10:25	10:55	10:20	11:55					
天候(前日)	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ					
天候(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨					
気温(℃)	19.4	22.7	27.3	28.4	35.5	33.4	20.6					
水温(℃)	16.3	18.1	21.0	26.0	29.7	27.8	21.7					
水深(m)	0.54	0.61	0.65	0.50	0.52	0.55	0.59					
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
透視度(m)	>1.000	>1.000	0.250	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000					
色相	無色	無色	灰黄色・中	無色	無色	無色	無色					
臭気	無臭	無臭	土臭(微)	下水臭(微)	川藻臭(微)	無臭	無臭					
流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
pH	-	8.5	7.6	7.9	8.0	8.1	7.9	7.6				
DO(mg/L)	14	10	9.6	10	10	8.9	9.2					
BOD(mg/L)	0.7	0.5	0.8	0.6	0.9	0.5	1.3					
SS(mg/L)	3	<1	16	<1	1	<1	1					
大腸菌数(CFU/100mL)	-	360	-	120	-	65	-					
その他導電率(mS/m)	22	18	21	22	24	25	21					
表測定指標 有機体炭素(mg/L)	-	1.5	-	1.6	-	1.8	-					
備考			濁り多し									

⑥清瀬橋下流(水域名:柳瀬川)

採水年月日	R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3	R7.10.1					
採水時刻	10:30	10:20	10:25	10:05	10:30	10:00	11:30					
天候(前日)	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ					
天候(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨					
気温(℃)	19.1	22.3	25.3	30.3	34.7	32.5	20.7					
水温(℃)	18.0	20.8	20.5	23.4	26.4	24.6	20.4					
水深(m)	0.35	0.53	0.27	0.21	0.61	0.60	0.73					
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
透視度(m)	0.190	0.515	0.750	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000					
色相	灰黄色・濃(暗)	灰黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色					
臭気	下水臭(微)	下水臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	無臭	無臭					
流況	濁り多し	濁り多し	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
pH	-	7.9	7.5	7.7	7.8	7.9	7.8	7.5				
DO(mg/L)	11	9.7	9.3	10	10	9.8	9.6					
BOD(mg/L)	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	1.1					
SS(mg/L)	29	5	4	1	1	<1	<1					
大腸菌数(CFU/100mL)	-	390	-	160	-	94	-					
その他導電率(mS/m)	22	20	20	22	22	22	23					
表測定指標 有機体炭素(mg/L)	-	1.7	-	1.0	-	1.3	-					
備考	周辺工事のため	周辺工事のため					浮遊物多し					

⑦清柳橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日	R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3	R7.10.1					
採水時刻	9:55	9:35	9:45	9:30	10:00	9:25	10:50					
天候(前日)	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ					
天候(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨					
気温 (°C)	19.2	22.5	24.5	32.8	34.0	35.6	20.6					
水温 (°C)	17.2	17.9	20.7	22.6	26.3	24.1	20.1					
水深 (m)	0.51	0.47	0.44	0.36	0.60	0.58	0.48					
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
透視度 (m)	0.153	0.070	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000					
色相	灰黄色・濃(暗)	灰黄色・濃(暗)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色					
臭気	土臭(微)	洗剤臭(微)	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭					
流況	濁り多し	濁り多し	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
pH	-	7.7	7.4	7.7	8.0	7.8	7.4					
DO (mg/L)	11	9.7	9.3	9.9	10	9.8	10					
BOD (mg/L)	0.5	0.7	0.7	<0.5	0.7	0.6	0.8					
SS (mg/L)	34	100	1	1	1	<1	<1					
大腸菌数 (CFU/100mL)	-	1900	-	32	-	60	-					
その他	導電率 (mS/m)	24	21	21	24	25	25					
※測定指標	有機体炭素 (mg/L)	-	3.2	-	1.2	-	1.0					
備考	上流で工事のため	上流で工事のため										

◆網掛け部分は環境管理目標と比較した場合の超過を示しています。

⑧狭山湖橋(水域名:東川)

採水年月日	R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3	R7.10.1					
採水時刻	9:15	8:50	9:10	8:50	9:15	8:55	9:30					
天候(前日)	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ					
天候(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨					
気温 (°C)	19.6	19.8	24.9	28.6	33.8	31.5	20.4					
水温 (°C)	14.2	19.0	19.5	23.9	28.4	26.0	21.8					
水深 (m)	0.16	0.20	0.21	0.17	0.11	0.13	0.15					
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
透視度 (m)	0.915	0.825	>1.000	>1.000	>1.000	0.333	0.314					
色相	灰黄色・淡(明)	灰黄色・中	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・中	灰黄色・中					
臭気	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(中)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)					
流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
pH	-	7.7	7.4	7.7	8.1	8.0	7.3					
DO (mg/L)	10	7.6	7.5	4.7	5.5	2.9	5.5					
BOD (mg/L)	4.9	5.8	3.3	3.2	3.9	7.5	7.4					
SS (mg/L)	5	3	1	1	3	11	13					
大腸菌数 (CFU/100mL)	5200	3700	7100	5700	870	8700	8000					
アンモニア性窒素 (mg/L)	1.8	1.0	0.7	1.2	0.5	2.9	0.6					
導電率 (mS/m)	29	26	27	31	31	39	21					
塩化物イオン (mg/L)	13	11	11	19	19	26	12					
※測定指標	有機体炭素 (mg/L)	-	3.6	-	7.5	-	6.8					
備考												

◆網掛け部分は環境管理目標と比較した場合の超過を示しています。

⑨弘法橋(水域名:東川)

採水年月日		R7,4,9	R7,5,7	R7,6,4	R7,7,2	R7,8,6	R7,9,3	R7,10,1					
採水時刻		10:30	10:25	10:55	10:30	10:45	10:40	11:10					
現場採取項目	天候(前日)	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ					
	天候(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨					
	気温 (°C)	20.8	21.7	28.6	30.7	35.6	34.5	19.5					
	水温 (°C)	17.6	21.0	23.9	29.2	33.1	32.6	21.6					
	水深 (m)	0.20	0.24	0.20	0.15	0.18	0.16	0.21					
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
	透視度 (m)	>1.000	0.260	0.335	0.805	0.877	0.574	0.880					
	色相	灰黄色・淡(明)	灰黄色・濃(暗)	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・淡(明)	灰黄色・中	黄色・淡(明)					
	臭気	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(中)	川藻臭(微)	下水臭(中)	下水臭(微)					
	流況	通常の状況	濁り多し	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH	-	8.4	7.9	8.1	8.7	9.4	9.5	8.6				
	DO (mg/L)		12	9.9	9.8	12	16	15	11				
	BOD (mg/L)		0.9	1.2	0.9	1.3	1.7	1.2	1.1				
	SS (mg/L)		2	13	13	2	2	3	2				
	大腸菌数 (CFU/100mL)		-	3200	-	200	-	42	-				
その他	導電率 (mS/m)		24	17	22	24	32	35	55				
	有機体炭素 (mg/L)		-	2.6	-	3.0	-	4.4	-				
※測定指標													
備考													

◆網掛け部分は環境管理目標と比較した場合の超過を示しています。

⑩中橋(水域名:東川)

採水年月日		R7,4,9	R7,5,7	R7,6,4	R7,7,2	R7,8,6	R7,9,3	R7,10,1					
採水時刻		9:00	8:45	9:00	8:45	8:50	8:45	9:25					
現場採取項目	天候(前日)	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ					
	天候(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨					
	気温 (°C)	16.8	19.0	22.0	26.7	33.0	33.0	24.1					
	水温 (°C)	14.2	16.1	20.0	26.1	30.1	28.3	21.6					
	流量 (m³/s)	0.02	-	0.05	-	0.02	-	0.04					
	水深 (m)	0.14	0.17	0.15	0.15	0.13	0.12	0.16					
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
	透視度 (m)	>1.000	0.940	0.890	0.920	>1.000	0.300	>1.000					
	色相	無色	無色	黄色・中	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・中	黄色・淡(明)					
	臭気	土臭(微)	無臭	土臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)					
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH	-	8.1	7.6	7.8	8.0	8.2	8.1	7.5				
	DO (mg/L)		13	9.0	10	9.1	10	9.8	6.5				
	BOD (mg/L)		0.9	2.4	1.7	1.9	0.9	1.4	1.5				
	COD (mg/L)		4	4	5	5	5	8	5.5				
	SS (mg/L)		1	1	3	3	2	7	1				
	大腸菌数 (CFU/100mL)		240	42000	8000	160	24	74	720				
	全窒素 (mg/L)		4.2	3.8	2.4	1.9	1.2	0.56	2.5				
	全リン (mg/L)		0.073	0.11	0.097	0.11	0.091	0.16	0.088				
	全亜鉛 (mg/L)		0.006	-	0.008	-	0.006	-	0.011				
	ノニルフェノール (mg/L)		-	<0.00006	-	-	<0.00006	-	-				
その他	LAS (mg/L)		-	0.010	-	-	0.0009	-	-				
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
	リン酸性リン (mg/L)		0.02	0.07	0.07	0.07	0.04	0.11	0.05				
	導電率 (mS/m)		31	18	16	24	23	23	34				
	塩化物イオン (mg/L)		29	7	5	12	14	17	40				
その他	MBAS (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
	有機体炭素 (mg/L)		3.3	2.6	3.3	3.9	4.2	5.3	5.2				
※測定指標													
備考						藻多し	流れ少	若干濁り有り					

⑪城下橋(水域名:東川)

採水年月日		R7,4,9	R7,5,7	R7,6,4	R7,7,2	R7,8,6	R7,9,3	R7,10,1					
採水時刻		10:00	9:50	10:00	9:45	10:10	9:35	11:00					
現場採取項目	天候(前日)	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ					
	天候(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨					
	気温(℃)	19.2	22.5	24.5	33.7	34.0	35.6	21.2					
	水温(℃)	16.6	17.6	20.3	23.0	25.0	24.4	20.0					
	水深(m)	0.37	0.38	0.27	0.25	0.38	0.38	0.53					
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
	透視度(m)	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000					
	色相	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色					
	臭気	無臭	土臭(微)	下水臭(微)	無臭	川藻臭(微)	川藻臭(微)	下水臭(微)					
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH	-	7.5	7.3	7.4	7.4	7.9	7.6	7.1				
	DO(mg/L)	11	9.0	9.2	9.4	9.8	8.5	8.7					
	BOD(mg/L)	0.7	1.0	1.3	<0.5	<0.5	0.8	1.2					
	SS(mg/L)	3	2	<1	1	1	<1	5					
その他	導電率(mS/m)	27	20	17	28	28	29	29					
※測定指標	有機体炭素(mg/L)	-	2.7	-	1.7	-	1.5	-					
備考													

⑫金井沢橋(水域名:不老川)

採水年月日		R7,4,9	R7,5,7	R7,6,4	R7,7,2	R7,8,6	R7,9,3	R7,10,1					
採水時刻		8:50	8:30	8:35	8:30	8:50	8:35	9:00					
現場採取項目	天候(前日)	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ					
	天候(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨					
	気温(℃)	17.6	18.5	23.6	27.0	32.3	32.6	20.3					
	水温(℃)	15.2	17.1	19.0	21.4	24.1	25.4	21.0					
	流量(m ³ /s)	0.23	-	0.34	-	0.24	-	0.20					
	水深(m)	0.18	0.12	0.20	0.18	0.19	0.10	0.20					
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
	透視度(m)	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	0.560	0.372					
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	灰黄色・中					
	臭気	川藻臭(微)	下水臭(微)	川藻臭(中)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	無臭					
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況					
生活環境項目	pH	-	7.2	7.2	7.3	7.4	7.9	7.7	7.2				
	DO(mg/L)	13	9.1	8.4	8.9	9.7	6.6	7.3					
	BOD(mg/L)	1.4	1.5	1.3	2.8	2.0	2.9	5.3					
	COD(mg/L)	3	-	3	-	4	-	8.2					
	SS(mg/L)	1	2	1	3	1	9	6					
	大腸菌数(CFU/100mL)	350	800	570	510	110	230	2100					
	全窒素(mg/L)	8.0	-	5.8	-	6.0	-	5.0					
	全リン(mg/L)	0.23	-	0.11	-	0.15	-	0.26					
その他	アンモニア性窒素(mg/L)	0.3	0.2	0.1	0.8	0.2	0.2	0.2					
	導電率(mS/m)	39	27	31	36	34	32	28					
	塩化物イオン(mg/L)	27	14	16	32	22	24	19					
※測定指標	有機体炭素(mg/L)	-	2.2	-	2.2	-	3.9	-					
備考													

◆網掛け部分は基準超過を示しています。