

令和7年度 河川水測定結果(速報値)

■健康項目等

①高橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3						
採水時刻		9:35	9:20	9:30	9:30	9:30	9:30						
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-	1.4	-	0.60	-	0.46						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.012	-	0.013	-	0.007						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	1.4	-	0.6	-	0.4						
	備考												

②西ヶ谷戸橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3						
採水時刻		9:50	9:40	9:55	9:45	9:50	9:55						
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-	1.9	-	1.2	-	1.5						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.051	-	0.006	-	0.036						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	1.9	-	1.2	-	1.5						
	備考												

③樋の坪橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3						
採水時刻		10:10	10:00	10:15	10:05	10:10	10:15						
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-	2.2	-	1.6	-	1.3						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.042	-	0.011	-	0.016						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	2.3	-	1.6	-	1.3						
	備考												

1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

④二柳橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3						
採水時刻		11:40	11:15	11:30	10:55	11:40	10:50						
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-						
	全シアン (mg/L)	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-						
	鉛 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
	六価クロム (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-						
	砒素 (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-						
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-						
	PCB (mg/L)	-	-	<0.0005	-	-	-						
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-						
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-						
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-						
	シス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	-						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-						
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-						
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-						
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-						
	チウラム (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-						
	シマジン (mg/L)	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-						
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-						
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-						
	セレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-						
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.2	2.1	2	1.4	1.2	1.6						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.019	0.021	0.011	<0.005	0.013	0.010						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.2	2.1	2	1.4	1.2	1.6						
	ふっ素 (mg/L)	0.05	0.05	0.07	0.06	0.08	0.07						
	ほう素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03						
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-						
要監視項目	クロロホルム (mg/L)	-	-	-	-	<0.006	-						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	<0.004	-						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	-	-	-	-	<0.006	-						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	<0.02	-						
	イソキサチオン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0008	-						
	ダイアジノン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0005	-						
	フェニトロチオン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0003	-						
	イソプロチオラン (mg/L)	-	-	-	-	<0.004	-						
	オキシ銅 (mg/L)	-	-	-	-	<0.004	-						
	クロロタロニル (mg/L)	-	-	-	-	<0.005	-						
	プロピザミド (mg/L)	-	-	-	-	<0.0008	-						
	EPN (mg/L)	-	-	-	-	<0.0006	-						
	ジクロルボス (mg/L)	-	-	-	-	<0.0008	-						
	フェノプカルブ (mg/L)	-	-	-	-	<0.003	-						
	イプロベンホス (mg/L)	-	-	-	-	<0.0008	-						
	クロルニトロフェン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0001	-						
	トルエン (mg/L)	-	-	-	-	<0.06	-						
	キシレン (mg/L)	-	-	-	-	<0.04	-						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	-	<0.006	-						
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	<0.001	-						
	モリブデン (mg/L)	-	-	-	-	<0.007	-						
	アンチモン (mg/L)	-	-	-	-	<0.002	-						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	-	-	-	-	<0.0002	-						
	エピクロロヒドリン (mg/L)	-	-	-	-	<0.00004	-						
	全マンガン (mg/L)	-	-	-	-	0.03	-						
	ウラン (mg/L)	-	-	-	-	<0.0002	-						
	フェノール (mg/L)	-	-	-	-	<0.001	-						
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	<0.1	-						
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	<0.0001	-						
	アニリン (mg/L)	-	-	-	-	<0.002	-						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	-	<0.0003	-						
	PFOS及びPFOA (mg/L)	-	-	-	-	0.0000083	-						
備考													

⑤松戸橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3						
採水時刻		10:50	10:50	10:45	10:25	10:55	10:20						
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-	2.0	-	1.8	-	2.1						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.010	-	<0.005	-	0.005						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	2.1	-	1.8	-	2.1						
	備考												

⑥清瀬橋下流(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3						
採水時刻		10:30	10:20	10:25	10:05	10:30	10:00						
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-	2.4	-	2.9	-	3.2						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.006	-	<0.005	-	0.007						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	2.5	-	2.9	-	3.2						
	備考												

⑦清柳橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3						
採水時刻		9:55	9:35	9:45	9:30	10:00	9:25						
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-	2.9	-	4.2	-	4.6						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.011	-	0.006	-	0.010						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	3.0	-	4.2	-	4.6						
	備考												

⑧狭山湖橋(水域名:東川)

採水年月日		R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3						
採水時刻		9:15	8:50	9:10	8:50	9:15	8:55						
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	4.4	3.8	3.9	3.4	4.0	3.7						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.28	0.18	0.25	0.50	0.38	0.36						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	4.7	4.0	4.2	3.9	4.4	4.1						
	備考												

⑨弘法橋(水域名:東川)

採水年月日		R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3						
採水時刻		10:30	10:25	10:55	10:30	10:45	10:40						
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/L)	-	3.0	-	3.7	-	2.2						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.042	-	0.018	-	0.034						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	3.1	-	3.7	-	2.2						
	備考												

1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

⑩中橋(水域名:東川)

採水年月日		R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3						
採水時刻		9:00	8:45	9:00	8:45	8:50	8:45						
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—						
	全シアン (mg/L)	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—						
	鉛 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
	六価クロム (mg/L)	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—						
	砒素 (mg/L)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—						
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—						
	PCB (mg/L)	—	—	<0.0005	—	—	—						
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—						
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—						
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—						
	シス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	—	<0.004	—	<0.004	—						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—						
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—						
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—						
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—						
	チウラム (mg/L)	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—						
	シマジン (mg/L)	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—						
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—						
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—						
	セレン (mg/L)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—						
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.3	2.9	2.1	1.4	0.91	0.05						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.030	0.048	0.032	0.037	0.025	0.014						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	3.3	3.0	2.2	1.5	0.9	<0.1						
	ふっ素 (mg/L)	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07	0.07						
	ぼう素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02						
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—						
要監視項目	クロロホルム (mg/L)	—	—	—	—	<0.006	—						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	—	<0.004	—						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	—	—	—	—	<0.006	—						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	—	—	—	—	<0.02	—						
	イソキサチオン (mg/L)	—	—	—	—	<0.0008	—						
	ダイアジノン (mg/L)	—	—	—	—	<0.0005	—						
	フェントロチオン (mg/L)	—	—	—	—	<0.0003	—						
	イソプロチオラン (mg/L)	—	—	—	—	<0.004	—						
	オキシ銅 (mg/L)	—	—	—	—	<0.004	—						
	クロタロニル (mg/L)	—	—	—	—	<0.005	—						
	プロピザミド (mg/L)	—	—	—	—	<0.0008	—						
	EPN (mg/L)	—	—	—	—	<0.0006	—						
	ジクロルボス (mg/L)	—	—	—	—	<0.0008	—						
	フェノブカルブ (mg/L)	—	—	—	—	<0.003	—						
	イプロベンホス (mg/L)	—	—	—	—	<0.0008	—						
	クロルニトロフェン (mg/L)	—	—	—	—	<0.0001	—						
	トルエン (mg/L)	—	—	—	—	<0.06	—						
	キシレン (mg/L)	—	—	—	—	<0.04	—						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	—	—	—	—	<0.006	—						
	ニッケル (mg/L)	—	—	—	—	<0.001	—						
	モリブデン (mg/L)	—	—	—	—	<0.007	—						
	アンチモン (mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	—	—	—	—	<0.0002	—						
	エピクロロヒドリン (mg/L)	—	—	—	—	<0.00004	—						
	全マンガン (mg/L)	—	—	—	—	<0.02	—						
	ウラン (mg/L)	—	—	—	—	<0.0002	—						
	フェノール (mg/L)	—	—	—	—	<0.001	—						
	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—	—	—	<0.1	—						
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)	—	—	—	—	<0.0001	—						
	アニリン (mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—						
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	—	—	—	—	<0.0003	—						
	PFOS及びPFOA (mg/L)	—	—	—	—	0.0000060	—						
備考													

⑪城下橋(水域名:東川)

採水年月日		R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3						
採水時刻		10:00	9:50	10:00	9:45	10:10	9:35						
健康項目 イ)	硝酸性窒素 (mg/L)	-	2.8	-	4.8	-	5.3						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	0.031	-	<0.005	-	0.007						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	2.9	-	4.8	-	5.3						
	備考												

⑫金井沢橋(水域名:不老川)

採水年月日		R7.4.9	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3						
採水時刻		8:50	8:30	8:35	8:30	8:50	8:35						
健康項目 イ)	硝酸性窒素 (mg/L)	6.7	5.6	5.5	5.2	5.3	3.5						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.070	0.044	0.05	0.15	0.078	0.12						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	6.8	5.6	5.6	5.3	5.3	3.7						
	備考												

1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

■底質

④二柳橋(水域名:柳瀬川)

採泥年月日		-	-	-	-	-	-						
採泥時刻		-	-	-	-	-	-						
底 質	カドミウム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	鉛 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	クロム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	六価クロム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	砒素 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	総水銀 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	アルキル水銀 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	PCB (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	強熱減量 (%)	-	-	-	-	-	-						
	水分(乾燥減量) (%)	-	-	-	-	-	-						
備考													

⑩中橋(水域名:東川)

採泥年月日		-	-	-	-	-	-						
採泥時刻		-	-	-	-	-	-						
底 質	カドミウム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	鉛 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	クロム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	六価クロム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	砒素 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	総水銀 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	アルキル水銀 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	PCB (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-						
	強熱減量 (%)	-	-	-	-	-	-						
	水分(乾燥減量) (%)	-	-	-	-	-	-						
備考													