

令和7年9月9日

仕 様 書

案件番号	134
------	-----

納入期限	質疑書提出期限 ※持参又はFAXに限ります	同等品選定期限	見積書提出期限	地域要件
令和7年10月31日	令和7年9月11日 正午		令和7年9月16日 午後4時	市内業者 準市内業者 県内業者

案件名 埋蔵文化財調査センター年報の印刷

納入場所 埋蔵文化財調査センター

番号	品 名	仕様	数量	単位
1	埋蔵文化財調査センター 年報No.31	別紙印刷製本仕様明細書のとおり	350	部
2				
3				
4				
5				

(特記事項)

※必ず印刷見本を埋蔵文化財調査センターで確認した上で積算してください。
※本件は、所沢市競争入札参加資格者名簿に記載されている者で、且つ「印刷」の業種を希望業種として登録している者のみ見積書の提出が可能です。なお、印刷製本の請負については、自社設備での印刷を原則としています。
※本件は郵送での見積書提出が可能です。見積書提出期限までに必ず契約課に届くよう、時間に余裕をもって郵送するようお願いします。
なお、郵便事情による配達遅延等で提出期限までに届かず、提出期限日までに契約課で受理できなかった見積書は無効となりますので、郵送にあたってはご注意ください。

発注課	担当者	電話	FAX
埋蔵文化財調査センター	古谷	04-2947-0012	04-2947-0048

印刷製本仕様明細書

種 類	☒ 冊子 ☐ ポスター ☐ パンフレット ☐ チラシ・リーフレット ☐ 連続用紙 ☐ 伝票 ☐ 封筒 ☐ その他（ ）						
担 当 部 署	埋蔵文化財調査センター			担当者	古谷	Tel.	04-2947-0012

1 品 名	埋蔵文化財調査センター年報№31									
2 製作部数	350 部									
3 規格	仕 上	A4 判 24 頁								
	(封 筒)	サイズ:				厚さ:				
		窓: ☐ 有 (種類) ☐ 無 糊: ☐ 有 (種類) ☐ 無								
	特 記 事 項	序文・目次＋本文18頁(奥付含む)＋表紙・裏表紙(4頁)を含んで24頁								
4 表紙 (冊 子 等)	紙 質	片面クロームプラチナ			厚 さ	四六 判 135 kg		色	打合せの上決定	
	色 数	2 色		背 文 字	☐ 有 ☒ 無		表 2 印 刷	☐ 有 ☒ 無		
	表 3 印 刷	☐ 有 ☒ 無		表 4 印 刷	☒ 有 ☐ 無					
	特 記 事 項	表面:2色、裏面:印刷なし								
5 構成	紙 質	再生コート紙			厚 さ	A 判 57.5 kg		色	白	
	色 数	1 色		組 方	☐ 縦組 ☒ 横組					
	文 字	10 ポイント			文 字 数	46 字 × 38 行				
	写 真	17 点 (原稿 ☐ 写真 ☐ ネガ ☒ データ)								
		JPEG(グレースケール)・TIFF(グレースケール)形式にて保存。								
	イ ラ ス ト	14 点 (原稿 ☒ 有 ☐ 無)								
	表・グラフ	22 点 (原稿 ☒ 有 ☐ 無)								
	中 扉	枚 (色 厚さ)								
特 記 事 項	イラストはグレースケールにて保存									
6 製本・加工	☐ 無線綴じ ☐ あじろ綴じ ☒ 中綴じ ☐ 平綴じ ☐ 綴じ穴 ☐ 化粧断ち ☐ 折り (項折り) ☐ その他 ()									
	特 記 事 項	見返しなし、針金とじ								
7 原稿	引 渡 日	令和 7 年 10 月 1 日								
	原 稿	☒ データ ☐ ダイレクト(紙) ☐ その他 ()								
	媒 体	☐ MO ☒ CD-R ☐ クラウド ☐ その他 ()								
	ファイル形式	☐ PDF(推奨) ☒ テキストファイル → ソフト名: ☐ ワード ☐ エクセル ☒ その他 (イラストレータ)								
	入 稿	☒ 完全データ入稿(データをそのまま印刷)								
		☐ データ入稿(印刷用に調整あり)								
☐ 基本データ入稿(版下の制作あり)										
※IndesignCCで編集加工し、PDF版で出力。写真・挿図はai・TIFF・PDF形式で保存。										
8 校 正	☐ 本紙校正 回 ☒ 簡易校正 1 回									
9 納 品	納 期	令和 7 年 10 月 31 日 (金)								
	納 入 場 所	埋蔵文化財調査センター								
	梱包・配送	☒ 指定なし ☐ 指定あり ()								

※ 紙質は、原則として再生紙を利用し、古紙パルプ配合率の高いものを使用してください。